


# Bộ lọc khí nén SKP SAU600-06 | Bộ lọc ba ren 27

Mã sản phẩm**bo-loc-khi-nen-skp-sau600-06-bo-loc-ba-ren-27**

**Liên hệ**

Kích thước cổng: 3/4″ (ren 27mm).

Áp suất làm việc tối đa: 9.9 kg/$cm^2$.

Dãy áp suất điều chỉnh: 0.5~8.7kg/$cm^2$.

Khả năng lọc: 10μm

Nhiệt độ hoạt động: 5~60$^oC$.

Xuất xứ: SKP (Hàn Quốc)

**Bộ lọc khí nén** SKP SAU600-06 là sự kết hợp giữa bộ 3 bao gồm: SAF600-06(lọc đơn) + SAR600-06 (Bộ điều áp) + SAL600-06 (Bộ cung cấp dầu hoặc gọi là bôi trơn) tạo thành bộ lọc ba và có các chức năng như sau:

SAU600-06G-PcS  (loại cốc (ly) lọc bằng nhựa, chức năng xả bằng tay) (3/4″, ren 27mm)

SAU600-06DG-PcS  (loại cốc (ly) lọc bằng nhựa, chức năng tự động xả) (3/4″, ren 27mm)

SAU600-06G-MeP  (loại cốc (ly) lọc bằng nhôm, chức năng xả bằng tay) (3/4″, ren 27mm)

SAU600-06DG-MeP  (loại cốc (ly) lọc bằng nhôm, chức năng tự động xả) (3/4″, ren 27mm)

## Sản phẩm liên quan



Bộ lọc khí nén SKP SAF400-04 | Lọc đơn SAF400 ren 21

**Liên hệ**

0907.882.816



Bộ lọc khí nén SKP SAF900-20 | Lọc đơn SAF900 ren 60

**Liên hệ**

0907.882.816



Bộ lọc khí nén SKP SAF800-14 | Lọc đơn SAF800 ren 49

**Liên hệ**

0907.882.816



Bộ lọc khí nén SKP SAF800-12 | lọc đơn SAF800 ren 42

**Liên hệ**

0907.882.816



Bộ cấp dầu khí nén SKP SAL900-20 (bộ chứa dầu bôi trơn phi 60)

**Liên hệ**

0907.882.816



Bộ cấp dầu khí nén SKP SAL600-06 (bộ chứa dầu bôi trơn phi 27)

**Liên hệ**

0907.882.816



Bộ cấp dầu khí nén SKP SAL400-06 (bộ chứa dầu bôi trơn phi 27)

**Liên hệ**

0907.882.816



Bộ cấp dầu khí nén SKP SAL300-03 (bộ chứa dầu bôi trơn phi 17)

**Liên hệ**

0907.882.816