

Hotline/zalo: 0907.882.816

Cảm Biến Từ Xi Lanh AIRTAC CS1-U (Cảm biến hành trình)

Mã sản phẩm**cam-bien-tu-xi-lanh-airtac-cs1-u-cam-bien-hanh-trinh-1182**

Liên hệ

Cảm biến từ xi lanh AIRTAC CS1-U chuyên dùng cho các loại xi lanh khí nén.

Điện áp sử dụng: 5 ~ 240V AC/DC

Nhiệt độ: -10~70^{o}C

Xuất xứ: AIRTAC (Đài Loan)

Sản phẩm liên quan

Cảm Biến Từ Sensor SMC D-F7BV Dùng Cho Xi Lanh Khí Nén

Liên hệ

0907.882.816

Cảm Biến Từ Sensor SMC D-C73 Dùng Cho Xy Lanh Khí Nén

Liên hệ

0907.882.816

Cảm Biến Từ Xilanh TPC W13 (Cảm Biến Vị Trí Piston TPC)

Liên hệ

0907.882.816

Cảm Biến Hành Trình Xilanh TPC D-C73K

Liên hệ

0907.882.816



Cảm Biến Từ Xilanh TPC D-A54K

Liên hệ

0907.882.816



Cảm Biến Từ Xilanh AIRTAC CS1-J (Cảm Biến Vị Trí Xilanh)

Liên hệ

0907.882.816



Cảm Biến Hành Trình Xilanh AIRTAC CS1-G

Liên hệ

0907.882.816