


# Van điện từ khí nén 5/2 Airtac ESV330 + đế van ESV303M

Mã sản phẩm**van-dien-tu-khi-nen-5-2-airtac-esv330-de-van-esv303m**

**Liên hệ**

**Thông số kỹ thuật của van điện từ 5/3 ESV330**

Áp suất hoạt động: 0.2 – 1.0 MPa.

Loại van hơi 5 cửa 3 vị trí. (2 đầu coil điện)

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

**Dòng series ESV300 có 3 loại như sau:**

**Nhiệt độ hoạt động: -20~70$^{o}$C.**

ESV310 là loại van khí 5/2, 1 đầu coil điện, ren 17mm

ESV320 là loại van khí 5/2, 2 đầu coil điện, ren 17mm

ESV330C là loại van khí 5/3, 2 đầu coil điện, ren 17mm

**Và có dòng đế van ESV300 có 3 loại như sau:**

ESV301M là loại van khí 5/2, 1 đầu coil điện, ren 17mm

ESV302M là loại van khí 5/2, 2 đầu coil điện, ren 17mm

ESV303M là loại van khí 5/3, 2 đầu coil điện, ren 17mm

## Sản phẩm liên quan



Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08

**Liên hệ**

0907.882.816



Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08

**Liên hệ**

0907.882.816



Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10

**Liên hệ**

0907.882.816



Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15

**Liên hệ**

0907.882.816



Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10

**Liên hệ**

0907.882.816



Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08

**Liên hệ**

0907.882.816



Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10

**Liên hệ**

0907.882.816



Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10

**Liên hệ**

0907.882.816