

Van điện từ 5/3 ESV230C
(2 đầu coil điện)



Hotline: 0907 882 816

Van điện từ khí nén 5/3 Airtac ESV230C + đế van ESV203M

Mã sản phẩm **van-dien-tu-khi-nen-5-3-airtac-esv230c-de-van-esv203m**

Liên hệ

Thông số kỹ thuật của van điện từ 5/3 ESV230C

Áp suất hoạt động: 0.2 – 1.0 MPa.

Loại van hơi 5 cửa 3 vị trí. (2 đầu coil điện)

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

Dòng series ESV200 có 3 loại như sau:

Nhiệt độ hoạt động: -20~70°C.

ESV210 là loại van khí 5/2, 1 đầu coil điện, ren 13mm

ESV220 là loại van khí 5/2, 2 đầu coil điện, ren 13mm

ESV230C là loại van khí 5/3, 2 đầu coil điện, ren 13mm

Và có dòng để van ESV200 có 3 loại như sau:

ESV201M là loại van khí 5/2, 1 đầu coil điện, ren 13mm

ESV202M là loại van khí 5/2, 2 đầu coil điện, ren 13mm

ESV203M là loại van khí 5/3, 2 đầu coil điện, ren 13mm

Sản phẩm liên quan



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816