

Van điện từ 5/3 ESV630C
(2 đầu coil điện)



Hotline: 0907 882 816

Van điện từ khí nén 5/3 Airtac ESV630C + đế van ESV603M

Mã sản phẩm **van-dien-tu-khi-nen-5-3-airtac-esv630c-de-van-esv603m**

Liên hệ

Thông số kỹ thuật của van điện từ 5/3 ESV630C

Áp suất hoạt động: 0.2 – 1.0 MPa.

Loại van hơi 5 cửa 3 vị trí. (2 đầu coil điện)

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

Dòng series **ESV600** có 3 loại như sau:

Nhiệt độ hoạt động: -20~70°C.

ESV610 là loại van khí 5/2, 1 đầu coil điện, ren 27mm

ESV620 là loại van khí 5/2, 2 đầu coil điện, ren 27mm

ESV630C là loại van khí 5/3, 2 đầu coil điện, ren 27mm

Và có dòng đế van **ESV600** có 3 loại như sau:

ESV601M là loại van khí 5/2, 1 đầu coil điện, ren 27mm

ESV602M là loại van khí 5/2, 2 đầu coil điện, ren 27mm

ESV603M là loại van khí 5/3, 2 đầu coil điện, ren 27mm

Sản phẩm liên quan



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816