

Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 3V2-08 (Van Khí Nén 3/2)

Mã sản phẩm**van-dien-tu-khi-nen-airtac-3v2-08-van-khi-nen-3-2**

Liên hệ

Van điện từ khí nén AIRTAC 3V2-08 là loại **van khí nén 3/2** có 3 cổng 2 vị trí và 1 đầu coil điện, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén (loại xi lanh 1 chiều).

Kích thước cổng: 1/4” (ren 13mm).

Áp suất hoạt động: 0 ~ 0.8 MPa.

Loại van: 3 cửa 2 vị trí. (1 đầu coil điện)

Điện áp: AC 220V, AC 110V, DC 24V, DC 12V…

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

Nhiệt độ hoạt động: -20~70°C.

Sản phẩm liên quan



Van Điện Từ Khí Nén MINDMAN MVSD-180-4E1 (Van Khí Nén 5/2, Ren 1/8)

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén MINDMAN MVSC-220-4E1 (Van Solenoid 5/2, Ren 1/8)

Liên hệ

0907.882.816

Van Điện Từ Khí Nén MINDMAN MVSC-260-4E1 (Van Solenoid 5/2, Ren 1/4)

Liên hệ

0907.882.816

Van Điện Từ Khí Nén MINDMAN MVSC-300-4E1 (Van Solenoid 5/2, Ren 3/8)

Liên hệ

0907.882.816

Van Điện Từ Khí Nén MINDMAN MVSG-180-4E2C

Liên hệ

0907.882.816