

AIRTAC



Hotline: 0907 882 816

Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 3V310-10

Mã sản phẩm **van-dien-tu-khi-nen-airtac-3v310-10**

Liên hệ

Van điện từ khí nén AIRTAC 3V310-10 là loại **van khí nén 3/2** có 3 cổng 2 vị trí và 1 đầu coil điện, điều khiển bằng điện, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén (loại xi lanh 1 chiều).

Kích thước cổng: 3/8".(ren 17).

kích thước cổng xả: 3/8" (ren 17).

Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.8 MPa.

Loại van hơi 3 cửa 2 vị trí. (1 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ hoạt động: -20~70°C.

Xuất Xứ: AIRTAC (Đài Loan)

Dòng series 3V310 có 3 loại như sau:

3V310-10 là loại **van khí nén 3/2** có 1 đầu coil điện (Ren 17mm)

3V210-08 là loại **van khí nén 3/2** có 1 đầu coil điện (Ren 13mm)

3V110-06 là loại **van khí nén 3/2** có 1 đầu coil điện (Ren 9,6mm)

Sản phẩm liên quan



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816