

AIRTAC



Hotline: 0907 882 816

Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 4M310-10 (Van Khí Nén 5/2, Ren 17)

Mã sản phẩm [van-dien-tu-khi-nen-airtac-4m310-10-van-khi-nen-5-2-ren-17-786](#)

Liên hệ

Van điện từ khí nén AIRTAC 4M310-10 là loại van khí nén 5/2 có 5 cổng 2 vị trí và 1 đầu coil điện, kích hoạt bằng điện, loại này thường được dùng để điều khiển xi lanh xoay (van xoay).

Kích thước cổng: 3/8" (ren 17).

kích thước cổng xả: 1/4" (ren 13).

Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.8 MPa.

Loại van: 5 cửa 2 vị trí. (1 đầu coil điện)

Điện áp: AC 220V, AC 110V, DC 24V, DC 12V...

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

Nhiệt độ hoạt động: -20~70°C.

Dòng series 4M có 2 loại như sau:

4M210-08 là loại van khí nén 5/2 có 1 đầu coil điện (Ren 13mm)

4M310-10 là loại van khí nén 5/2 có 2 đầu coil điện (Ren 17mm)

Sản phẩm liên quan



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816