

**AIRTAC**



**Hotline: 0907 882 816**

## **Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 4V130-06**

Mã sản phẩm [van-dien-tu-khi-nen-airtac-4v130-06](#)

**Liên hệ**

**Van điện từ khí nén AIRTAC 4V130-06** là loại van khí nén 5/3 có 5 cổng 3 vị trí và 2 đầu coil điện, điều khiển bằng điện, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén (ben hơi).

Kích thước cổng: 1/8".(ren 9,6).

kích thước cổng xả: 1/8" (ren 9.6).

Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.8 MPa.

Loại van 5 cửa 3 vị trí. (van hơi 5/3, 2 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ hoạt động: -20~70°C.

Xuất Xứ: AIRTAC (Đài Loan)

**Dòng series 4V100 có 3 loại như sau:**

4V110-06 là loại van khí nén 5/2 có 1 đầu coil điện (Ren 9,6mm)

4V120-06 là loại van khí nén 5/2 có 2 đầu coil điện (Ren 9,6mm)

4V130-06 là loại van khí nén 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 9,6mm)

## **Sản phẩm liên quan**



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



-

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



-

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

## **Liên hệ**

0907.882.816