

**AIRTAC**



**Hotline: 0907 882 816**

## **Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 4V410-15**

Mã sản phẩm [van-dien-tu-khi-nen-airtac-4v410-15](#)

**Liên hệ**

**Van điện từ khí nén AIRTAC 4V410-15** là loại **van khí nén 5/2** 5 cổng 2 vị trí và 1 đầu coil điện, kích hoạt và điều khiển bằng điện, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén.

Kích thước cổng: 1/2".(ren 21).

kích thước cổng xả: 1/2" (ren 21).

Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.8 MPa.

Loại van hơi 5 cửa 2 vị trí. (1 đầu điện)

Nhiệt độ hoạt động: -20~70°C.

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

Dòng series 4V400 có 3 loại như sau:

**Van điện từ AIRTAC 4V410-15** là loại **van khí nén 5/2** có 1 đầu coil điện (Ren 21mm)

**Van điện từ AIRTAC 4V420-15** là loại **van khí nén 5/2** có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

**Van điện từ AIRTAC 4V430-15** là loại **van khí nén 5/3** có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

## **Sản phẩm liên quan**



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

## **Liên hệ**

0907.882.816