

Van điện từ 5/2  
**5V310-10**

**AIRTAC**



**Hotline: 0907 882 816**

## Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 5V310-10

Mã sản phẩm [van-dien-tu-khi-nen-airtac-5v310-10](#)

**Liên hệ**

Van điện từ khí nén AIRTAC 5V310-10 là loại van khí nén 5/2 có 5 cổng 2 vị trí và 1 đầu coil điện, kích hoạt và điều khiển bằng điện, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén.

Kích thước cổng: 3/8".(ren 17mm).

kích thước cổng xả: 1/4" (ren 13).

Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.8 MPa.

Loại van hơi 5 cửa 2 vị trí. (1 đầu coil điện)

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

**Dòng series 5V300 có 3 loại như sau:**

Nhiệt độ hoạt động: -20~70°C.

5V310-10 là loại van hơi 5/2 có 1 đầu coil điện (Ren 17mm)

5V320-10 là loại van hơi 5/2 có 2 đầu coil điện (Ren 17mm)

5V330C-10 là loại van hơi 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 17mm)

**Sản phẩm liên quan**



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

## **Liên hệ**

0907.882.816