

Van Điện Từ Khí Nén KCC KS4130-042G

Mã sản phẩm**van-dien-tu-khi-nen-kcc-ks4130-042g**

Liên hệ

Van điện từ khí nén KCC KS4130 là loại van đảo chiều khí nén 5/2 có 5 cổng 2 vị trí (3/2) và 1 đầu coil điện, dùng điện để kích hoạt và điều khiển, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén (ben hơi).

Kích thước cổng: 1/2”.(ren 21).

Áp suất hoạt động: 0~10Kg/m2 (0 ~ 1MPa)

Loại van 5 cửa 2 vị trí. (**van khí nén 5/2**, 1 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ xung quanh: -20~50^{o}C.

Piston: Thép

Hãng sản xuất: KCC (Hàn Quốc)

Dòng series KS sử dụng Piston thép có các loại như sau:

KS3135-042 là loại van hơi 3/2 (piston thép) có 1 đầu coil điện (Ren 21mm)

KS4130-042 là loại **van khí nén 5/2** (piston thép) có 1 đầu coil điện (Ren 21mm)

KS4230-042 là loại van hơi 5/2 (piston thép) có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

KS4330-042 là loại van hơi 5/3 (piston thép) có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

Sản phẩm liên quan



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS530S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS320S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS210S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS105S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS640S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS760S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS105D

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS760D

Liên hệ

0907.882.816