

Van Điện Từ Khí Nén KCC KS4230-042G

Mã sản phẩm**van-dien-tu-khi-nen-kcc-ks4230-042g**

Liên hệ

Van điện từ khí nén KCC KS4230 là loại van hơi có 5 cổng 2 vị trí (5/2) và 2 đầu coil điện, kích hoạt điều khiển bằng điện, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén (ben hơi).

Kích thước cổng: 1/2”.(ren 21).

Áp suất hoạt động: 0~10Kg/m2 (0 ~ 1MPa)

Loại van 5 cửa 2 vị trí. (2 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ xung quanh: -20~50^{o}C.

Piston: Thép

Hãng sản xuất: KCC (Hàn Quốc)

Dòng series KS sử dụng Piston thép có các loại như sau:

KS3135-042 là loại van hơi 3/2 (piston thép) có 1 đầu coil điện (Ren 21mm)

KS4130-042 là loại van hơi 5/2 (piston thép) có 1 đầu coil điện (Ren 21mm)

KS4230-042 là loại van hơi 5/2 (piston thép) có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

KS4330-042 là loại van hơi 5/3 (piston thép) có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

Sản phẩm liên quan



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS530S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS320S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS210S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS105S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS640S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS760S

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS105D

Liên hệ

0907.882.816



Van Điện Từ Khí Nén KCC KS760D

Liên hệ

0907.882.816