


# Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W150-15

Mã sản phẩm**van-dien-tu-nuoc-airtac-2w150-15**

**Liên hệ**

Van điện từ khí nén AIRTAC 2W150-15 là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và 1 đầu coil điện, kích hoạt và điều khiển bằng điện, thường được dùng để đóng mở nước, dầu, gas, khí…

Kích thước cổng: 1/2”.(ren 21).

Áp suất hoạt động: 0.05 – 1.0 MPa.

Loại van 2 cửa 2 vị trí. (van 2/2, 1 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ hoạt động: Nước 1 ~ 80$^{o}$C, Dầu -10 ~ 80$^{o}$C, Khí -20 ~ 90$^{o}$C

Nhiệt độ xung quanh: -20 ~ 70$^{o}$C

Loại van thường đóng ( NC) là loại van điện từ khi kích điện sẽ mở còn ngưng kích điện nó sẽ đóng lại.

Xuất Xứ: AIRTAC (Đài Loan)

## Sản phẩm liên quan



Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08

**Liên hệ**

0907.882.816



Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08

**Liên hệ**

0907.882.816



Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10

**Liên hệ**

0907.882.816



Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15

**Liên hệ**

0907.882.816



Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10

**Liên hệ**

0907.882.816

Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08

**Liên hệ**

0907.882.816

Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10

**Liên hệ**

0907.882.816



Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10

**Liên hệ**

0907.882.816