

Xy lanh trượt AIRTAC HLH10X40S

Mã sản phẩm**xy-lanh-truot-airtac-hlh10x40s**

Liên hệ

Xy Lanh Trượt AIRTAC HLH10X40S

HLH: Dòng xy lanh bàn trượt chính xác sử dụng ray trượt tích hợp.

10: Đường kính trong của xy lanh (Bore size) là **10mm**.

40: Hành trình làm việc (Stroke) là 4**0mm.**

S: Tích hợp sẵn vòng từ (Magnet) để sử dụng với cảm biến hành trình (sensor ngắt vị trí)

Áp suất hoạt động: 0.2 ~ 0.7 MPa (2 ~ 7 bar).

Cổng ren cấp khí: M5.

Nhiệt độ: -20 ~ 70 độ C.

Hãng sản xuất: **AIRTAC** (Đài Loan).

Sản phẩm liên quan

Xy lanh trượt AIRTAC HLH16X15S

Liên hệ

0907.882.816



Xy lanh trượt AIRTAC HLH16X10S

Liên hệ

0907.882.816



Xy lanh trượt AIRTAC HLH10X5S

Liên hệ

0907.882.816



Xy lanh trượt AIRTAC HLH10X50S

Liên hệ

0907.882.816



Xy lanh trượt AIRTAC HLH10X30S

Liên hệ

0907.882.816



Xy lanh trượt AIRTAC HLH10X20S

Liên hệ

0907.882.816



Xy lanh trượt AIRTAC HLH10X15S

Liên hệ

0907.882.816